



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

г. Красноярск

28 марта 2018 г.
с 10:30 до 12:00 часов

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 6385

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 20.02.2018 г. № 947 по адресу: 663012, Красноярский край, Емельяновский район, с. Еловое, ул. Гурского, д. 20 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения еловская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Еловская СОШ) была проведена плановая выездная проверка.

Продолжительность проверки: 15 рабочих дней, с 06.03.2018 г. по 28.03.2018 г.

ЕРП 24180702401371/2018082244

ОГРН 1022400664395

ИНН 2411010591

Акт составлен Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю по адресу: г. Красноярск, ул. Каратанова, д. 21.

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен(а) 27.02.2018 г., копию получил (а): 27.02.2018 г. директор МБОУ Еловская СОШ Голубцова Алена Васильевна, о чем свидетельствует подпись, сделанная в распоряжении _____

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Форма проверки: плановая

Вид проверки: выездная

Лицо, проводившее проверку: ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания, обучения и питания населения Лапина Анастасия Игоревна.

В качестве экспертов привлечены: специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» Белькова Светлана Викторовна – ведущий инженер-лаборант лаборатории физических факторов для проведе-

ния инструментальных измерений параметров микроклимата (температуры воздуха, относительной влажности воздуха), искусственной освещенности, коэффициента пульсации освещенности в классах с энергосберегающими и люминесцентными лампами.

При проведении проверки присутствовал(а): директор МБОУ Еловская СОШ Голубцова Алена Васильевна _____

На момент проведения проверки установлено:

Здание МБОУ Еловская СОШ расположено по адресу: 663012, Красноярский край, Емельяновский район, с. Еловое, ул. Гурского, д. 20 и является ведомственной принадлежностью Управления образования Емельяновского района Красноярского края.

Школа осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования.

Здание учреждения размещено в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, гаражей, автомагистралей, автостоянок, объектов железнодорожного транспорта, метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта, что соответствует требованиям п. 2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в радиусе 100 м отсутствуют организации торговли, реализующие табачные изделия.

Территория МБОУ Еловская СОШ ограждена забором и озеленена по всему периметру, что соответствует требованиям п. 3.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

На земельном участке выделены следующие зоны: физкультурно-спортивная (дополнительно – детская), хозяйственная и зона отдыха.

Физкультурно-спортивная зона размещена в 20 м от здания школы со стороны спортивного зала за полосой зеленых насаждений.

На территории физкультурно-спортивной зоны оборудованы малые архитектурные формы. Оборудование физкультурной зоны обеспечивает выполнение программ учебного предмета «Физическая культура», что соответствует требованиям п. 3.3 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Зона отдыха расположена вблизи зеленых насаждений, в отдалении от спортивной и хозяйственной зоны.

Хозяйственная зона размещена со стороны входа в производственные помещения столовой, расположена на расстоянии не менее 20 м от здания и имеет самостоятельный въезд с улицы.

На территории хозяйственной зоны оборудована бетонированная площадка для сбора мусора, размещенная на расстоянии более 25 м от окон и входа в столовую. На момент проведения проверки на ней оборудован 1

контейнер с плотно закрывающейся крышками, размеры площадки превышают площади основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон, что соответствует требованиям п. 3.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Контейнер заполнены отходами не более чем на 2/3 от своего объема, крышка плотно закрыта, что соответствует требованиям п. 2.13 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08).

Вывоз и размещение на свалке твердых бытовых отходов осуществляется на основании договора по оказанию услуг сбора, транспортировки и передачи на обработку (сортировку) отходов, исключая крупногабаритный мусор с периодичностью 2 раза в неделю, что обеспечивает кратность очистки участков от мусора, скопления которого не выявлено, и соответствует требованиям СП 4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».

Утилизация и обезвреживание отходов I класса опасности, связанный с демеркуризацией отработанных люминесцентных и ртутьсодержащих ламп, проводится согласно муниципального контракта.

Работы по дератизации и дезинсекции осуществляются в соответствии с контрактом, заключенном на обслуживание объекта по выполнению работ профилактической дезинфекции, с кратностью обработок – 12 раз в год (с представлением актов выполненных работ за последние 6 мес. 2017-2018 г.), что соответствует требованиям СП 3.5.3.3223-14 «Дератизация. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизации», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение».

Визуально наличие грызунов и насекомых или следов их пребывания не обнаружено, миграции бытовых насекомых не отмечается, мероприятия по дератизации и дезинсекции проводятся в установленном порядке соответствующей организацией согласно заключенному контракту.

Уличное покрытие въездов, входов на территорию школы, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадке для мусоросборников выполнено из асфальта, что соответствует п. 3.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В соответствии с требованиями п. 3.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 – территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

Здание школы одноэтажное, в панельном исполнении, построенное по типовому проекту, 1970 г. что отвечает требованиям п. 4.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Проектная вместимость – 150 человек, списочный состав учащихся – 184 человека, образовательный процесс организован в 1 смену.

Количество обучающихся в классе определено исходя из расчета площади на одного обучающегося, соблюдении требований к расстановке мебе-

ли в учебных помещениях, что не противоречит п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Гардероб размещается на 1-ом этаже здания с обязательным оборудованием мест для каждого класса, оснащены вешалками для одежды и ячейками для обуви.

Набор помещений школы создает условия для изучения обязательных учебных дисциплин.

Учебные классы изолированы от помещений, являющихся источниками шума (спортивный зал, актовый зал и столовая).

Учащиеся 1-й ступени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных помещениях, что отвечает требованиям п. 4.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учащиеся 2-3 ступени обучаются по классно-кабинетной системе на всех этажах школы. Площадь кабинетов составляет в среднем 2,6-2,7 кв.м. при расчетной не менее 2,5 кв.м. на одного ученика при фронтальных формах обучения, что соответствует требованиям п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Учебные помещения включают: рабочую зону учителя, рабочую зону учащихся (размещение учебных столов) и дополнительно пространство для размещения учебно-наглядных пособий и технических средств обучения.

Обязательные лаборантские предусмотрены при кабинетах химии, физики, информатики, биологии.

В школе оборудован 1 кабинет для работы с ПЭВМ. Установлено 7 мониторов с жидкокристаллическим экраном в каждом кабинете. Общее освещение представлено люминесцентными светильниками, линия которых располагается над рабочими столами ближе к переднему краю, обращенному к оператору, при периметральном расположении компьютеров, что соответствует п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.12 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гигиенические требования к ПЭВМ и организации работы» (далее – СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03). В кабинете информатики установлены дополнительно светильники местного освещения, предназначенные для освещения зоны расположения документов, что соответствует требованиям п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.2. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

Площадь, приходящаяся на 1 рабочее место с компьютером, равна 4,53 м.² при нормативе не менее 4,5 м.², что соответствует требованиям п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.4 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

Расстояния между боковыми поверхностями мониторами составляют не менее 1,2 м, что соответствует требованиям п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

Конструкция рабочего кресла не обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, а именно в кабинете информатике имеются стулья без спинки, позволяющей менять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области, что является нарушением требований п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», п. 9.6. СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 «Гиги-

нические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Поверхность сидения и спинки всех рабочих стульев (кресел) в кабинетах информатики позволяет проводить легкую очистку от загрязнений, что соответствует требованиям п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 9.7 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

Полы кабинета информатики застелены линолеумом, потолок и стены окрашены водоэмульсионной краской, что соответствует требованиям п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.5, п. 3.6 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

Кабинет информатики обеспечен естественным и искусственным освещением. Естественное освещение представлено оконными проемами, оборудованными солнцезащитными устройствами типа жалюзи.

Источники света оборудованы рассеивающими светильниками, снижающими отраженную блескость на рабочих местах учащихся, что соответствует требованиям п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.11 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03.

В соответствии с требованиями п. 5.9 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 6.12 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 в кабинете информатики при периметральном расположении компьютеров линии светильников размещены локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору.

Спортивный зал размещен на 1 этаже здания школы в соответствии с проектом. При спортивном зале предусмотрено наличие инвентарной комнаты, отдельные раздевалки для мальчиков и для девочек, что не противоречит требованиям п. 4.14 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Не обеспечена целостность оконных блоков в спортивном зале, на окнах щели, что не позволяет создать оптимальные условия микроклимата во время проведения уроков, не обеспечивает соблюдение санитарно-противоэпидемического режима, нарушает микроклимат в помещениях и способствует увеличению и распространению числа массовых инфекционных и не инфекционных заболеваний среди детей и является нарушением п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Напольное покрытие спортивного зала позволяет обеспечить проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учреждении имеется библиотека, где представлена как научная, так и художественная литература.

Медицинский пункт общеобразовательного учреждения расположен на 1-м этаже здания и включает в себя помещение приемной (кабинет врача) и процедурного кабинета.

В кабинете врача оборудована раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, установлен резервный источник горячего водоснабжения (электроводонагреватель), обеспечивающий медицинский пункт на период отключения, либо проведения ремонтных работ горячим водоснабжением.

Кабинеты оснащены всем необходимым оборудованием и инструментарием в соответствии с примерным перечнем оборудования и инструментария.

Хранение верхней одежды предусмотрено в специально выделенном закрывающемся шкафу.

Наружная поверхность медицинской мебели, в том числе и стульев, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, позволяющих проводить уборку влажным способом, что соответствует требованиям п. 8.8. СанПиН 2.1.3.2630-10.

Светопроемы в медицинском блоке оборудованы светозащитными устройствами типа жалюзи, что не противоречит п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Потолки, стены и пол помещений медицинского назначения гладкие, без неровностей и повреждений, допускают проведение уборки влажным способом и являются устойчивыми к действию моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 4.30. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется согласно договора.

На 1-м этаже размещены туалеты для мальчиков и для девочек.

Все санитарные узлы каждого этажа включают в себя по 2 унитаза каждый, расположенных в закрывающихся кабинках, по 3 умывальных раковины.

Уборочный инвентарь хранится в специально выделенном помещении, что соответствует требованиям п. 4.26 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Весь уборочный инвентарь промаркирован, хранится упорядоченно в соответствии с п. 12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Во всех туалетных комнатах для мальчиков и для девочек рядом с умывальными раковинами расположены бумажные полотенца и мыло, что обеспечивает надлежащее проведение санитарно-эпидемиологического режима в учреждении и соответствует требованиям п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все санитарно-техническое оборудование в туалетах для девочек и мальчиков исправно, функционирует. В кабинках санитарных узлов для девочек и мальчиков оборудованы педальные ведра, держатели для туалетной бумаги, что соответствует требованиям п. 4.25, п. 12.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Стены и потолки практически всех помещений обеспечены гладким покрытием стойким к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, что позволяет обеспечить проведение уборки влажным способом в соответствии с требованиями требований п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. Не обеспечена целостность напольного покрытия без дефектов, щелей и механических повреждений в помещениях пищеблока, что является нарушением п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10. Нарушена целостность потолка в кабинете начальных классов № 2 (фактически в потолке щели, деформация потолочной плитки) и стен в туалете для девочек (плитка отбита, имеются щели, что является нарушением требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Полы во всех учебных помещениях застелены линолеумом.

В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах в помещениях медицинского назначения оборудованы умывальные раковины в соответствии с проектом. Рядом с умывальными раковинами имеется мыло и бумажные полотенца, что соответствует требованиям п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебных помещениях для детей применяются двухместные столы.

При оборудовании учебных помещений размеры проходов и расстояния соответствуют требованиям п. 5.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинет химии оборудован специальным демонстрационным столом, установленным на подиуме, что соответствует требованиям п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10. В зоне учащихся оборудованы двухместные ученические лабораторные столы, имеющие защитные бортики по наружному краю.

Кабинет химии оснащен вытяжным шкафом, расположенным у наружной стены, что соответствует требованиям п. 5.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В каждом кабинете повышенной опасности для оказания первой медицинской помощи имеются аптечки, что соответствует требованиям п. 5.15 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Не оборудованы местным освещением станки в мастерской для мальчиков, что создает угрозу травматизма при работе со станками вследствие плохой видимости и является нарушением требований п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинете домоводства для девочек образовательной программой предусмотрено приготовление холодных закусок, однако в кабинете отсутствует двухгнездная моечная ванна, что не позволяет обеспечить правильную обработку продуктов и является нарушением требований п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинете домоводства отсутствуют 2 стола с гигиеническим покрытием (фактически установлен 1 стол, не имеющих цельнометаллического покрытия), что не позволяет обеспечить соблюдение технологических процессов во время приготовления холодных закусок и является нарушением требований п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Форточки (фрамуги) в учебных помещениях в рабочем состоянии, могут функционировать в любое время года. Температурный режим и относительная влажность воздуха основных и вспомогательных помещений в школе в пределах нормы.

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты оснащены бытовыми термометрами, что соответствует требованиям п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Измеренные параметры температуры и относительной влажности воздуха в помещениях МБОУ Еловская СОШ соответствуют требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10, что подтверждается протоколом измерений физических факторов № 122-417 от 07.03.2018 г. Нарушение требований п. 6.2. СанПиН 2.4.2.2821-10 в части несоответствия измеренных уровней температуры воздуха нормируемым значениям в помещениях общеобразовательной школы: в спортивном зале температура воздуха составила $15,5 \pm 0,2$ – $15,6 \pm 0,2$ гр. С

при нормируемом значении 17-20 гр. С, что не позволяет создать комфортные условия для проведения занятий по физической культуре, создает угрозу возникновения простудных заболеваний.

В качестве нагревательных приборов применяются радиаторы с гладкой поверхностью, отопительные приборы располагаются под оконными проемами, что отвечает требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.

Светопроемы учебных помещений (классов) оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, что соответствует требованиям п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебных помещениях организована система искусственного освещения.

Источники света – люминесцентные лампы в защитных плафонах, расположенные на потолке параллельными рядами для создания равномерного искусственного освещения рабочих мест школьников, что соответствует требованиям п. 7.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий произведены инструментальные измерения уровней искусственной освещенности и коэффициента пульсации источников искусственного освещения в помещениях МБОУ Еловская СОШ. Во всех учебных помещениях искусственная освещенность и коэффициент пульсации искусственного освещения соответствует гигиеническим требованиям, что подтверждается протоколом измерений физических факторов № 122-417 от 07.03.2018 г.

В помещениях учебных кабинетов классные доски (с использованием мела) изготовлены из материалов, обладающих высокой адгезией с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаются влажной губкой, износостойкие, имеют темно-зеленый или темно-коричневый цвет и антибликовое покрытие, что соответствует требованиям п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Все классные доски учебных помещений, не обладающие собственным свечением, оборудованы местным освещением – софитами, что соответствует требованиям п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. Классная доска в мастерской для мальчиков не оборудована софитами, что не позволяет обеспечить оптимальные уровни искусственного освещения при проведении занятий и является нарушением требований п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Холодное водоснабжение здания общеобразовательного учреждения осуществляется согласно контракту на холодное водоснабжение и водоотведение, что соответствует требованиям п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Питьевой режим организован посредством питьевого фонтанчика, расположенного в столовой образовательной организации.

Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока, столовая, помещения медицинского назначения, помещения кабинетов начальных классов, лаборантские, туалеты общеобразовательной организации и т.д., что соответствует требованиям п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Уборка классов и других учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания уроков. Один раз в месяц проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Уборочный инвентарь

хранится в специально выделенных помещениях, промаркирован в соответствии с требованиями санитарных правил.

В школе ежегодно к началу учебного года разрабатывается учебное расписание.

Учебные занятия начинаются с 8:30 часов утра, нулевых уроков нет, обучение проводится в одну смену.

Организация учебного процесса для учащихся 1-х классов соответствует требованиям п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В середине учебного дня в 1-х классах проводится динамическая пауза.

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности в течение недели для обучающихся организованы облегченные дни в четверг или пятницу, что соответствует требованиям п. 10.11 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Образовательная недельная нагрузка распределена в течение учебной недели, при объеме максимально допустимой нагрузки в течение дня (общий объем нагрузки в течение дня) следующим образом:

- для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков,
- для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков,
- для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков в день, что соответствует требованиям п. 10.6 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Согласно представленного договора на оказание услуг по организации питания учащихся, питание организовано для всех учащихся общеобразовательного учреждения посредством буфета-раздаточной.

В целях предотвращения возникновения и распространения массовых заболеваний транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным транспортом согласно муниципальным контрактам.

При столовой предусмотрен обеденный зал на 24 посадочных места.

В соответствии с требованиями п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 – потолки и стены обеденного зала гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, доступные для проведения уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Обеденный зал столовой обеспечен умывальниками из расчета 1 кран на 20 посадочных мест, что позволяет соблюдать детьми правила личной гигиены перед приемом пищи и соответствует требованиям п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (стульями) с покрытием, позволяющим проводить их обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 5.19.4 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 4.4 СанПиН 2.4.5.2409-08.

На пищеблок и в помещения столовой по проекту не предусмотрены два разных входа: для загрузки продуктов со стороны хозяйственного въезда и для школьников внутри здания.

Прием продовольственных продуктов (загрузка) ничем не затруднен.

В помещении столовой не осуществляются работы и услуги, не связанные с деятельностью данной организации общественного питания.

Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений пищеблока и столовой исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, работает только как буфет-раздаточная.

Школьная столовая оборудована системами внутреннего водопровода. Водоснабжение организации осуществляется путем присоединения к централизованной системе водопровода. Количество воды, используемой организацией, полностью обеспечивает ее потребности.

Все основные производственные помещения столовой имеют естественное освещение через оконные проемы. Искусственное освещение производственных помещений выполнено светильниками во влаго- и пылезащитном исполнении. Все осветительные приборы имеют защитную арматуру.

Работа пищеблока организована на полуфабрикатах.

Набор и площади помещений соответствуют мощности организации, обеспечивают безопасные условия для поддержания услуг общественного питания и обеспечивают соблюдение санитарных норм и правил.

По проекту пищеблок имеет следующий набор помещений: помещения склада, моечная столовой посуды, помещение горячего цеха, в котором установлена электроплита для горячих напитков, микроволновая печь для разогрева пищи, бытовой холодильник для хранения.

В зоне моечной столовой посуды имеется 2-х гнездная ванна для мытья стаканов, раковина для мытья рук. Резервные водонагреватели оборудованы.

Отсутствует согласованное с Управлением Роспотребнадзора примерное цикличное меню для организации питания детей, что не позволяет обеспечить здоровое питание детей и является нарушением требований п. 6.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08).

Отсутствует в обед в питании детей закуска, первое блюдо, на завтрак горячее блюдо, что не позволяет обеспечить полноценное питание детей и является нарушением требований пп. 6.18., 6.19. СанПиН 2.4.5.2409-08 (подтверждается копиями ежедневных меню).

Не проводится искусственная С-витаминизация напитков, что является нарушением требований п. 14.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 и не позволяет обеспечить необходимые меры для поддержания иммунитета детей.

Допускается повторение одних и тех блюд в течение дня и в последующие 2-3 дня, согласно представленному меню, ежедневно на завтрак и обед изготавливается чай с сахаром, что является нарушением требований п. 6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Отсутствует технологическая карта на «чай с сахаром», что не позволяет обеспечить его микробиологическую безопасность при приготовлении

и является нарушением требований п. 6.11. СанПиН 2.4.5.2409-08. Для приготовления и кратковременного хранения пищи (III блюд – компоты, напитки) используются емкости из нержавеющей стали, что соответствует п. 4.8. СанПиН 2.4.5.2409-08.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди обучающихся образовательных учреждений в столовой созданы условия для соблюдения персоналом правил личной гигиены: для мытья рук в моечной установлена умывальная раковина с подводкой к ним горячей и холодной воды со смесителями, оборудованные устройством для размещения мыла и индивидуальных или одноразовых полотенец. Мытьё рук в производственных ваннах не допускается.

Все помещения содержатся в чистоте. Текущая уборка проводится постоянно, своевременно и по мере необходимости. Во всех помещениях и цехах ежедневная уборка проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. После каждого класса проводится обязательная уборка столов. Генеральная уборка помещений столовой осуществляется по графику.

Санитарная обработка технологического оборудования проводится по мере его загрязнения и после окончания работы.

Для сбора пищевых отходов и мусора выделены отдельные емкости с маркировкой, крышками обеспечены, осуществляется их дезинфекция.

Для уборки производственных, складских, вспомогательных помещений, а также туалетов выделен отдельный инвентарь, промаркирован, хранится упорядоченно в специально выделенном помещении. Уборку обеденного зала осуществляет персонал школы, а рабочих мест – работниками столовой.

Педагогов и персонала МБОУ Еловская СОШ – 32 человека, представлено 32 личных медицинских книжек установленного образца, а также сертификаты о профилактических прививках.

Всеми работниками общеобразовательного учреждения медицинские осмотры проведены в установленный срок.

Флюорографическое обследование проводится ежегодно, что соответствует п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, требованиям Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Все сотрудники привиты в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, что соответствует п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 и требованиям Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике населения», Федерального закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ», СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», СП 3.1.2.952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита В».

Педагогическими работниками общеобразовательного учреждения при трудоустройстве пройдена профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, что соответствует требованиям п. 11.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Программа производственного контроля в учреждении разработана, включает в себя визуальный контроль за состоянием учреждения, а также лабораторно-инструментальные исследования, что соответствует требованиям СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». Результаты производственного контроля регистрируются в специальных журналах. Протоколы лабораторных измерений и испытаний представлены.

В соответствии с п. 2.1 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» организован ежедневный медицинский осмотр, к работе не допускаются сотрудники с признаками заболевания острыми респираторными инфекциями.

В соответствии с п. 6.3, п. 6.5 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» в учреждении имеется достаточный запас дезинфицирующих средств, обладающими вирулицидной активностью, весь персонал учреждения обеспечен индивидуальными средствами защиты (масками).

В соответствии с п. 6.5 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций» обеспечен контроль за регулярным и качественным проведением влажной текущей уборки с применением дезинфицирующих средств, обладающих вирулицидным действием, с соблюдением режима проветривания и обеззараживания воздуха помещений общеобразовательного учреждения.

В ходе проведения мероприятий по надзору выявлены следующие нарушения действующих санитарных норм и правил:

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

1. не обеспечена целостность напольного покрытия без дефектов, щелей и механических повреждений в помещениях пищеблока п. 4.29;

2. не обеспечена целостность оконных блоков в спортивном зале, на окнах щели, п. 6.10.;

3. нарушена целостность потолка в кабинете начальных классов № 2 (фактически в потолке щели, деформация потолочной плитки) и стен в туалете для девочек (плитка отбита, имеются щели), п. 4.28.;

4. классная доска в мастерской для мальчиков не оборудована софитами, п. 7.2.6;

5. не оборудованы местным освещением станки в мастерской для мальчиков, п. 5.10.;

6. в кабинете домоводства для девочек образовательной программой предусмотрено приготовление холодных закусок, однако в кабинете отсутствует двухгнездная моечная ванна, п. 5.12.;

7. в кабинете домоводства отсутствуют 2 стола с гигиеническим покрытием (фактически установлен 1 стол, не имеющих цельнометаллического покрытия), п. 5.12;

8. конструкция рабочего кресла не обеспечивает поддержания рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, п. 5.9.

9. нарушение требований п. 6.2. в части несоответствия измеренных уровней температуры воздуха нормируемым значениям в помещениях общеобразовательной школы: в спортивном зале температура воздуха составила $15,5 \pm 0,2$ – $15,6 \pm 0,2$ гр. С при нормируемом значении 17-20 гр. С.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания в образовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

10. отсутствует согласованное с Управлением Роспотребнадзора примерное цикличное меню для организации питания детей, п. 6.5.;

11. отсутствует в обед в питании детей закуска, первое блюдо, на завтрак горячее блюдо, пп. 6.18., 6.19;

12. не проводится искусственная С-витаминизация напитков, п. 14.8;

13. допускается повторение одних и тех блюд в течение дня и в последующие 2-3 дня, согласно представленному меню, ежедневно на завтрак и обед изготавливается чай с сахаром, что является нарушением требований п. 6.13. СанПиН 2.4.5.2409-08;

14. отсутствует технологическая карта на «чай с сахаром», п. 6.11.

Ответственность за выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических правил и нормативов возлагается на:

- юридическое лицо МБОУ Еловская СОШ по ч.1. ст. 6.7. КоАП РФ.

Запись в журнал учета проверок (не) внесена.


(подпись проверяющего,
руководителя группы)

(подпись уполномоченного
представителя ЮЛ, ИП, его
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протоколы осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов б/н от 06.03.2018 г., от 27.03.2018 г., протокол измерений физических факторов № 122-417 от 07.03.2018 г., предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор от 28.03.2018 г. № _____, определение о назначении экспертизы № 1802 от 06.03.2018 г., экспертное заключение № 1569 от 28.03.2018 г., протоколы лабораторных исследований от 13.03.2018 г. №№ 1513-001, 1515-001.

Подпись лица, проводившего проверку:
Ведущий специалист-эксперт отдела надзора
за условиями воспитания, обучения

и питания населения



А.И. Лапина

С актом по результатам проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБОУ Еловская СОШ Голубцова Елена Васильевна 28 марта 2018 г. _____

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки: _____



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01

Факс (391) 243-18-47

<http://fbuz24.ru>fguz@24.rospotrebnadzor.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Усманова И.В.

М.П.

**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
от 13.03.2018г. № 1513-001

1. Наименование заявителя, адрес: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 660097, Красноярск г, Каратанова ул, 21
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Еловская средняя общеобразовательная школа" 663012, Емельяновский р-н, Еловое с, Гурского ул, 20
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Еловская средняя общеобразовательная школа" 663012, Емельяновский р-н, Еловое с, Гурского ул, 20
 - 3.3 Наименование точки отбора: Водоразборный кран в моечной пищеблока
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 13:20 06.03.2018г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:00 06.03.2018г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Ведущий специалист-эксперт ОНУВОПН Лапина А.И.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): директор МБОУ "Еловская СОШ" Голубцова А.В.
- Тара, упаковка: стерильная стеклотара
- Условия транспортировки: В сумке-холодильнике с хладоэлементами
- Условия хранения: не применимо
- Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
- Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: № 52 от 06.03.2018 г
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Распоряжение № 947 от 20.02.2018г.

Цель исследования, основание: Плановый контроль

7. Сведения о нормативной документации (НД), регламентирующей значения характеристик, показателей и их оценку: СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качест-



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001.510243

Реквизиты: ОКПО 76733231 ОГРН 1052463018475 ИНН/КПП 2463070760/246301001

Юридический адрес: 660100, РОССИЯ, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38,
Фактический адрес:
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 2
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 3
660100, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Сопочная, 38, 7
660004, РОССИЯ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. 26 Бакинских Комиссаров, 29

Тел. (391) 202-58-01
Факс (391) 243-18-47
<http://fbuz24.ru>
fguz@24.rospotrebnadzor.ru



**ПРОТОКОЛ
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ), ИЗМЕРЕНИЙ**
от 13.03.2018г. № 1515-001

1. Наименование заявителя, адрес: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю 660097, Красноярск г, Каратанова ул, 21
2. Наименование объекта испытания (образца, пробы): Вода питьевая - централизованное водоснабжение
3. Место отбора/проведения исследований (испытаний), измерений:
 - 3.1 Наименование предприятия, организации (адрес): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Еловская средняя общеобразовательная школа" 663012, Емельяновский р-н, Еловое с, Гурского ул, 20
 - 3.2 Наименование объекта (адрес): Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Еловская средняя общеобразовательная школа" 663012, Емельяновский р-н, Еловое с, Гурского ул, 20
 - 3.3 Наименование точки отбора: Водоразборный кран для мытья рук школьников перед обеденным залом
4. Вес, объем, количество образца (пробы): 0,5 л
5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора пробы (образца): 13:20 06.03.2018г.
Дата и время доставки пробы (образца) в ИЛЦ: 15:00 06.03.2018г.
Отбор произвел (должность, ФИО): Ведущий специалист-эксперт ОНУВОПН Лапина А.И.
При отборе присутствовал(и) (должность, ФИО): директор МБОУ "Еловская СОШ" Голубцова А.В.

Тара, упаковка: стерильная стеклотара
Условия транспортировки: В сумке-холодильнике с хладоэлементами
Условия хранения: не применимо
Методы отбора проб (образцов): ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
Протокол о взятии образцов (проб)/акт отбора: № 52 от 06.03.2018 г
6. Дополнительные сведения:

Основание для отбора: Распоряжение № 947 от 20.02.2018г.
Цель исследования, основание: Плановый контроль